

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

Escursione del 22/05/2017 - Insediamento nuragico Serra Orrios e dintorni

Ambienti fisici visitati:

cespuglieti e pratelli aridi e sassosi con vegetazione mista naturale, ruderale e sinantropica

Specie floristiche osservate:

Aegilops geniculata Roth [= *Triticum ovatum* (L.) Raspail]

Aira cupaniana Guss.

Allium ampeloprasum L.

Allium subhirsutum L.

Andryala integrifolia L.

Arbutus unedo L.

Asparagus albus L.

Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. [= *Asphodelus ramosus* L. subsp. *ramosus*]

Biscutella morisiana Raffaelli

Endemita Sardo-CORSO

Brachypodium distachy whole (L.) Beauv. [= *Trachynia distachya* (L.) Link]

Briza maxima L.

Briza minor L.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze (**cfr**) subsp. *sprunieri* (Boiss.) Bartolucci & F. Conti

Clematis flammula L.

Cynosurus echinatus L.

Cyperus longus L.

Dactylis glomerata subsp. *hispanica* (Roth) Nyman

Dasyperymum villosum (L.) P. Candargy, non Borbás

Euphorbia pithyusa subsp. *cupanii* (Guss. ex Bertol.) Radcl.-Sm.

Endemita Sardo-CORSO

Galactites tomentosus Moench

Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil. [= *Asclepias fruticosus* L.]

Africano

Holoschoenus australis (L.) Rchb [= *Scirpoidea holoschoenus* (L.) Soják]

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf.

Hypericum perforatum L.

Lagurus ovatus L.

Lamarkia aurea (L.) Moench.

Lophochloa cristata (L.) Hyl. [= *Rostraria cristata* (L.) Tzvelev]

Melica ciliata L. subsp. *ciliata*

Onopordum illyricum L.

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|------------------------------|
| Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. [= Piptatherum miliaceum (L.) Coss.] | |
| Pistacia lentiscus L. | |
| Pyrus amygdaliformis Vill. [= Pyrus spinosa Forssk.] | |
| Scolymus hispanicus L. | |
| Sedum caeruleum L. | Endemita Sardo-Corso-Sicilio |
| Sedum stellatum L. [= Phedimus stellatus (L.) Raf.] | |
| Senecio angulatus (colt.) | |
| Silybum marianum (L.) Gaertn. | |
| Smyrnium perfoliatum subsp. rotundifolium (Mill.) Hartvig | |
| Trifolium angustifolium L. | |
| Trifolium resupinatum L. | |
| Trifolium stellatum L. | |
| Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | |
| Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt | |
| Vitex agnus-castus L. | |

Pendici del M. Ortobene

Magydaris pastinacea (Lam.) Paol.

Piana di Dorgali, lungo il bordo stradale

| |
|--|
| Andryala integrifolia L. |
| Artemisia arborescens (Vaill.) L. |
| Chondrylla juncea L. |
| Ferula communis L. |
| Hyoseris radiata L. |
| Lavatera olbia L. [= Malva olbia (L.) Alef.] |
| Olea europaea subsp. oleaster (Hoffmanns. & Link) Negodi |
| Reichardia picroides (L.) Roth. |
| Rhamnus alaternus L. |
| Rosa sempervirens L. |
| Sedum caeruleum L. |
| Smilax aspera L. |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

Sonchus tenerrimus L.

Tragopogon dubius Scop.

Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt

Escursione del 23/05/2017 - Cala Gonone - Cala Luna

Ambienti fisici incontrati:

- pareti e rupestri
- cespuglieti e pratelli sassosi sassosi (formazioni di gariga a macchia mediterranea)

Litotipi geologici affioranti nel tratto di escursione:

1. Rocce intrusive granitoidi del massiccio cristallino
2. Calcari compatti

Specie floristiche osservate:

Aegilops geniculata Roth [= *Triticum ovatum* (L.) Raspail]

Allium subhirsutum L.

Anagyris foetida L.

Arbutus unedo L.

Asparagus albus

Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. [= *Asphodelus ramosus* L. subsp. *ramosus*]

Steno-endemita Sardo

Bituminaria morisiana (Pignatti & Metlesics) Greuter

Calicotome villosa (Poir.) Link

Carex distachya Desf.

Endemita Sardo

Centaurea filiformis subsp. *ferulacea* (Martelli) Arrigoni

Ceterach officinarum DC.

Cistus creticus L. subsp. *eriocephalus* (Viv.) Greuter & Burdet

Cistus monspeliensis L.

Cistus salvifolius L.

Clematis flammula L.

Colutea arborescens L.

Coronilla valentina L.

Crithmum maritimum L.

Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A. Chev.

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|------------------------------|
| Cynara cardunculus L. subsp. cardunculus | |
| Daucus carota L. subsp. hispanicus (Gouan) Thell. [= Daucus gingidium L. subsp. gingidium] | |
| Delphinium pictum Willd. | |
| Euphorbia dendroides L. | |
| Euphorbia pithyusa subsp. cupanii (Guss. ex Bertol.) Radcl.-Sm. | Endemita Sardo-CORSO |
| Genista corsica (Loisel.) DC. | Endemita Sardo-CORSO |
| Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil. [= Asclepias fruticosus L.] | Africano |
| Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman | |
| Helichrysum litoreum Guss. | |
| Helichrysum saxatile Moris subsp. saxatile | Endemita Sardo |
| Helleborus argutifolius Viv. [= Helleborus lividus subsp. corsicus (Briq.) P. Fourn.] | |
| Holoschoenus australis (L.) Rchb [= Scirpoides holoschoenus (L.) Soják] | |
| Hyoscyamus albus L. | |
| Hyparrhenia hirta (L.) Stapf. | |
| Inula viscosa [= Dittrichia viscosa (L.) Greuter] | |
| Juncus acutus L. | |
| Juncus maritimus Lam. | |
| Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus | |
| Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman | |
| Lagurus ovatus L. | |
| Melica ciliata L. subsp. ciliata | |
| Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husn | |
| Mentha suaveolens Ehrh. subsp. insularis (Req.) Greuter [= Mentha insularis (Req.) Greuter] | Endemita Sardo-CORSO |
| Nerium oleander L. | |
| Olea europaea subsp. oleaster (Hoffmanns. & Link) Negodi | |
| Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. [= Piptatherum miliaceum (L.) Coss.] | |
| Phagnalon sordidum (L.) Rchb. | |
| Phyllirea latifolia L. | |
| Pistacia lentiscus L. | |
| Pistacia terebinthus L. | |
| Reichardia picroides (L.) Roth | |
| Rhamnus alaternus L. | |
| Robertia taraxacoides (Loisel.) DC. | |
| Rubia peregrina L. | |
| Ruta chalepensis L. | |
| Scrophularia trifoliata L. | Endemita Sardo-CORSO-TOSCANO |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|------------------------|
| Sesleria insularis Sommier subsp. barbaricina Arrigoni | |
| Silybum marianum (L.) Gaertn. | |
| Stachys glutinosa L. | Endemita Sardo-Toscano |
| Teucrium marum L. | |
| Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | |
| Urginea maritima (L.) Baker [= Charybdis maritima (L.) Speta] | |
| Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt | |

Escursione del 24/05/2017 - Monte Corrasì

Ambienti fisici incontrati:

- cespuglieti /prati aridi sassosi
- pareti strapiombanti, balze rupestri e macereti

Litotipi geologici affioranti nel tratto di escursione:

Calcarei compatti frequentemente fratturati e carsificati

Specie floristiche osservate:

| | |
|--|----------------------|
| Acer monspessulanum L. | |
| Acinos sardous (Asch. & Levier) Arrigoni [= Clinopodium sardoum (Ash. & Levier) Peruzzi & F. Conti] (§) | Endemita Sardo |
| Allium subhirsutum L. | |
| Alyssum tavolarae Briq. (§) | Endemita Sardo |
| Anthyllis vulneraria subsp. maura (Beck) Maire | |
| Aquilegia nugorensis Arrigoni & Nardi [= Aquilegia cremnophila Bacchetta, Brullo, Congiu, Fenu, Garrido e Mattana] (§) | Endemita Sardo |
| Arenaria balearica L. | Endemita Tirrenico |
| Arenaria bertolonii Fiori (§) | Endemita Tirrenico |
| Armeria morisii Boiss. | Endemita Sardo |
| Asperula pumila Moris | Steno-endemita Sardo |
| Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. [= Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus] | |
| Bellium bellidioides L. | |
| Biscutella morisiana Raffaelli | |
| Brachypodium ramosum Roem. & Schult. [= Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.] | Endemita Sardo |
| Campanula forsythii (Arch.) Podlech [= Campanula forsythii (Arcang.) Bég.] | Endemita Sardo |
| Centaurea filiformis Viv. subsp. filiformis (§) | Endemita Sardo |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Centranthus amazonum</i> Fridl. & A. Raynal | Endemita Sardo |
| <i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr. | Endemita Sardo |
| <i>Cerastium supramontanum</i> Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Cistus creticus</i> L. subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet | |
| <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze (cfr) subsp. <i>spruneri</i> (Boiss.) Bartolucci & F. Conti | |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | |
| <i>Crepis neglecta</i> L. | |
| <i>Cyclamen repandum</i> Sm. | |
| <i>Cymbalaria aequitriloba</i> (Viv.) A. Chev. | |
| <i>Digitalis purpurea</i> L. | |
| <i>Ephedra nebrodensis</i> Guss. | |
| <i>Erica terminalis</i> Salisb. | |
| <i>Erinus alpinus</i> L. | |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>semiperfoliata</i> (Viv.) Radcl.-Sm. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Euphorbia characias</i> L. | |
| <i>Euphorbia spinosa</i> L. | |
| <i>Galium schmidii</i> Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Geranium lucidum</i> L. | |
| <i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) Dum. Cours. subsp. <i>allionii</i> (Tineo) Greuter & Bourdet | Endemita Sardo-Siculo |
| <i>Hippocrepis biflora</i> Spreng. (§) | |
| <i>Lamium garganicum</i> L. subsp. <i>corsicum</i> (Gren. & Godr.) Arcang. (§) | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i> | |
| <i>Micromeria filiformis</i> (Aiton) Benth. subsp. <i>cordata</i> (Bertol.) Pignatti [= <i>Micromeria cordata</i> Moris] | Endemita Sardo |
| <i>Nepeta foliosa</i> Moris | Steno-endemita Sardo |
| <i>Ophrys lutea</i> Cav. (§) | |
| <i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp. <i>ichnusae</i> Corrias (§) | Endemita Ital. |
| <i>Ornithogalum corsicum</i> Jord. & Fourr. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Orobanche mutelii</i> L. [= <i>Phelipanche mutelii</i> (F.W. Schultz) Reut.] | |
| <i>Paeonia corsica</i> Sieber ex Tausch [= <i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>russii</i>] | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Pancratium illyricum</i> L. | Endemita Sardo-Tirrenico |
| <i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme | |
| <i>Polygala sardoa</i> Chodat | |
| <i>Polypodium australe</i> Fée [= <i>Polypodium cambricum</i> L.] | |
| <i>Prunus prostrata</i> Labill. subsp. <i>humilis</i> (Moris) Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter | |
| <i>Ptychotis sardoa</i> Pignatti & Metlesics | Endemita Sardo |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|------------------------------|
| <i>Quercus ilex</i> L. | |
| <i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn. | |
| <i>Rhamnus alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i> | |
| <i>Ribes sardoum</i> Martelli | Steno-endemita Sardo |
| <i>Robertia taraxacoides</i> (Loisel.) DC. | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | |
| <i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>rupicola</i> [= <i>Sanguisorba rupicola</i> (Boiss. & Reut.) A. Braun & C.D. Bouché] | |
| <i>Santolina insularis</i> (Gennari ex Fiori) Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Saxifraga pedemontana</i> All. subsp. <i>cervicornis</i> (Viv.) Engl. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Scabiosa holosericea</i> Bertol. | |
| <i>Scrophularia trifoliata</i> L. | Endemita Sardo-Corso-Toscano |
| <i>Seseli bocconii</i> Guss. subsp. <i>praecox</i> Gamisans [= <i>Seseli praecox</i> (Gamisans) Gamisans] | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Sesleria insularis</i> Sommier subsp. <i>barbaricina</i> Arrigoni | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Stachys corsica</i> Pers. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Stachys glutinosa</i> L. | Endemita Sardo-Toscano |
| <i>Taxus baccata</i> L. | |
| <i>Teucrium marum</i> L. | Sub-endemita Sardo-Toscano |
| <i>Teucrium polium</i> L. | |
| <i>Thesium italicum</i> A. DC. | Endemita Sardo |
| <i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All. | |
| <i>Trifolium stellatum</i> L. | |
| <i>Urtica atrovirens</i> Req. ex Loisel. | |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. subsp. <i>contiguum</i> (W.D.J. Koch) Markgr. | |
| <i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill. (§) | |

Escursione del 25/05/2017 - Monte Broncu Spina (gruppo del M. Gennargentu)

Ambienti fisici incontrati:

- prati aridi e sassosi soleggiati
- prati pascolati di pendio, poco soleggiati
- sorgenti d'acqua e vallecole umide

Litotipi geologici affioranti nel tratto di escursione:

1. Rocce intrusive granitoidi e arenacee
2. Rari affioramenti calcarei

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

specie floristiche osservate:

| | |
|---|----------------------|
| Acer monspessulanus L. | |
| Aira cupaniana Guss. | |
| Alnus glutinosa L. | |
| Anemonoides trifolia subsp. brevidentata (Ubaldi & Puppi) Galasso, Banfi & Soldano | |
| Arenaria balearica L. | Endemita Tirrenico |
| Armeria sardoa subsp. genargentea Arrigoni | Endemita Sardo |
| Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. [= Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus] | |
| Astragalus sirinicus Ten. subsp. genargenteus (Moris) Arcang. (= Astragalus genargenteus Moris) | Endemita Sardo-CORSO |
| Bellium bellidioides L. | |
| Berberis vulgaris L. subsp. aetnensis (C. Presl) Rouy & Foucaud | |
| Brachypodium ramosum Roem. & Schult. [= Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.] | |
| Briza maxima L. | |
| Bromus tectorum L. [= Anisantha tectorum (L.) Nevski] | |
| Bunium corydalimum DC. | Endemita Sardo |
| Carlina macrocephala Moris | Sub-endemita Sardo |
| Cerastium boissierianum Greuter & Burdet | |
| Chenopodium bonus-henricus L. | |
| Crepis foetida L. | |
| Cruciata glabra (L.) Ehrend. | |
| Daphne oleoides Schreb. | |
| Echium anchusoides Bacch., Brullo & Selvi | Endemita Sardo |
| Epilobium montanum L. | |
| Euphorbia hyberna subsp. insularis (Boiss.) Briq. | |
| Ficaria verna Huds. subsp. calthifolia (Rchb.) Nyman (§) | |
| Filago minima (Sm.) Pers. | |
| Geranium columbinum L. | |
| Geranium lucidum L. | |
| Glechoma sardoa (Bég.) Bég. | |
| Herniaria litardierei (Gamisans) Greuter & Burdet | |
| Hypochaeris achyrophorus L. | |
| Juniperus communis L. (Juniperus nana Willd.) | |
| Lamium gargaricum L. subsp. corsicum (Gren. & Godr.) Arcang. (§) | Endemita Sardo-CORSO |
| Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter | Steno-endemita Sardo |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|------------------------|
| <i>Onopordum illyricum</i> L. | |
| <i>Ornithogalum corsicum</i> Jord. & Fourr. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Orobanche crenata</i> Forssk. | |
| <i>Plantago lanceolata</i> L. var. <i>sphaerostachya</i> | |
| <i>Plantago subulata</i> subsp. <i>insularis</i> Nyman | Endemita Sardo |
| <i>Potentilla rupestris</i> subsp. <i>corsica</i> (Lehm.) Soják | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Prunus prostrata</i> Labill. subsp. <i>humilis</i> (Moris) Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Quercus pubescens</i> Willd. | |
| <i>Ranunculus cymbalariaefolius</i> Moris | Endemita Sardo |
| <i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl | |
| <i>Ranunculus platanifolius</i> L. | |
| <i>Rosa serafinii</i> Viv. | |
| <i>Sagina pilifera</i> (DC.) Fenzl | |
| <i>Sagina subulata</i> (Sw.) C. Presl | |
| <i>Santolina insularis</i> (Gennari ex Fiori) Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>alsinoides</i> (Viv.) Arcang. | |
| <i>Saxifraga corsica</i> (Ser.) Gren. & Godr. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Saxifraga pedemontana</i> All. subsp. <i>cervicornis</i> (Viv.) Engl. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Scleranthus polycarpos</i> L. | |
| <i>Sedum alpestre</i> Vill. | |
| <i>Sedum villosum</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Moris) P. Fourn. | |
| <i>Sherardia arvensis</i> L. (§) | |
| <i>Silene gallica</i> L. | |
| <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl | |
| <i>Stachys corsica</i> Pers. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Stachys glutinosa</i> L. | Endemita Sardo-Toscano |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | |
| <i>Taraxacum genargenteum</i> Arrigoni (§) | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Taraxacum</i> sp. | |
| <i>Thlaspi brevistylum</i> (DC.) Jordan (§) | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Thymus catharinae</i> Camarda | Endemita Sardo |
| <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. | |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> L. | |
| <i>Vicia cracca</i> L. | |
| <i>Vicia sativa</i> L. | |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. subsp. <i>contiguum</i> (W.D.J. Koch) Markgr. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

Viola corsica subsp. limbariae Merxm. & W. Lippert
Vulpia bromoides (L.) Gray

Endemita Sardo-CORSO

Escursione del 26/05/2017 - Monte Novo S. Giovanni

Ambienti fisici incontrati:

- pareti, balze rupestri e macereti del blocco calcareo di vetta
- lecceta mista sul versante a bassa pendenza del tratto altitudinale inferiore

Litotipi geologici affioranti nel tratto di escursione:

1. Calcarei compatti
2. Rocce granitoidi sgretolate e terreno ghiaioso-arenaceo acido/acidificato

Specie floristiche osservate su substrato calcareo nel blocco di vetta

Acer monspessulanus L.

Achillea ligustica All.

Acinos arvensis (Lam.) Dandy [= *Clinopodium acinos* (L.) Kuntze]

Aegilops geniculata Roth [= *Triticum ovatum* (L.) Raspail]

Allium subhirsutum L.

Alyssum tavolarae Briq.

Endemita Sardo

Anthyllis vulneraria subsp. *maura* (Beck) Maire

Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. [= *Asphodelus ramosus* L. subsp. *ramosus*]

Bellium bellidioides L.

Brachypodium ramosum Roem. & Schult. [= *Brachypodium retusum* (Pers.) P. Beauv.]

Briza maxima L.

Bromus rubens L. [= *Anisantha rubens* (L.) Nevski]

Bromus tectorum L. [= *Anisantha tectorum* (L.) Nevski]

Bupleurum fruticosum L.

Carduus pycnocephalus L.

Sub-endemita Sardo

Carlina macrocephala Moris

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

Endemita Sardo

Cerastium supramontanum Arrigoni

Cistus creticus L. subsp. *eriocephalus* (Viv.) Greuter & Burdet

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze (**cfr**) subsp. *spruneri* (Boiss.) Bartolucci & F. Conti

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|-----------------------|
| Convolvulus altheoides L. | |
| Crataegus monogyna Jacq. | |
| Crepis foetida L. | |
| Cynosurus echinatus L. | |
| Dianthus (cfr) sylvestris Wulfen | |
| Ephedra nebrodensis Guss. | |
| Epipactis sp. | |
| Erica multiflora L. | |
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | |
| Euphorbia characias L. | |
| Euphorbia spinosa L. | |
| Galium schmidii Arrigoni | Endemita Sardo |
| Geranium lucidum L. | |
| Glechoma sardoa (Bég.) Bég. | Endemita Sardo |
| Hedera helix L. | |
| Helianthemum croceum (Desf.) Pers. | |
| Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. allionii (Tineo) Greuter & Bourdet | Endemita Sardo-Siculo |
| Helichrysum saxatile Moris subsp. saxatile | Endemita Sardo |
| Hordeum murinum L. | |
| Hypochaeris achyrophorus L. | |
| Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus | |
| Lathyrus pratensis L. | |
| Lathyrus sphaericus Retz. | |
| Limodorum trabutianum Batt. | |
| Linum bienne Mill. | |
| Melica ciliata L. subsp. ciliata | |
| Micromeria filiformis (Aiton) Benth. subsp. cordata (Bertol.) Pignatti [= Micromeria cordata Moris] | Endemita Sardo |
| Onopordum illyricum L. | |
| Papaver dubium L. | |
| Plantago (cfr) albicans L. | |
| Plantago coronopus L. | |
| Prunus prostrata Labill. subsp. humilis (Moris) Arrigoni | Endemita Sardo |
| Ptilostemon casabonae (L.) Greuter | |
| Pyrus amygdaliformis Vill. | |
| Quercus ilex L. | |
| Reichardia picroides (L.) Roth | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|--|----------------------|
| Rhamnus alpina L. subsp. alpina | |
| Ribes multiflorum Kit. ex Roem. & Schult. subsp. subsp. sandalioticum Arrigoni | Endemita Sardo |
| Robertia taraxacoides (Loisel.) DC. | |
| Rosmarinus officinalis L. | |
| Rosa sempervirens L. | |
| Sanguisorba minor subsp. rupicola [= Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) A. Braun & C.D. Bouché] | |
| Santolina insularis (Gennari ex Fiori) Arrigoni | Endemita Sardo |
| Saxifraga pedemontana All. subsp. cervicornis (Viv.) Engl. | Endemita Sardo-Corso |
| Scabiosa holosericea Bertol. | |
| Stachys corsica Pers. | Endemita Sardo-Corso |
| Stachys glutinosa L. | Endemita Sardo-Corso |
| Teucrium chamaedrys L. | |
| Teucrium marum L. | |
| Thapsia garganica L. | |
| Thymelaea tartonraira (L.) All. | |
| Tragopogon dubius Scop. | |
| Trifolium stellatum L. | |

Specie floristiche osservate su substrato povero di carbonati del tratto altitudinale inferiore

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Armeria morisii Boiss. | Endemita Sardo |
| Cistus salvifolius L. | |
| Erica arborea L. | |
| Genista corsica (Loisel.) DC. | Endemita Sardo-Corso |
| Jasione montana L. | |
| Quercus ilex L. | |
| Rumex acetosella L. | |

Escursione del 27/05/2017 - Insediamento nuragico di Tiscali / Sorgenti del fiume Cedrino

Ambienti fisici visitati:

- formazioni di gariga a macchia mediterranea
- balze rupestri, ghiaioni e macereti calcarei
- area riparia e di alveo fluviale ghiaioso

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

Specie floristiche osservate su substrato calcareo nel tratto di avvicinamento a Tiscali

| | |
|---|----------------|
| <i>Acer monspessulanus</i> L. | |
| <i>Adiantum capillus-veneris</i> L. | |
| <i>Allium subhirsutum</i> L. | |
| <i>Anagyris foetida</i> L. | |
| <i>Arbutus unedo</i> L. | |
| <i>Asparagus albus</i> L. | |
| <i>Bellium bellidioides</i> L. | |
| <i>Brachypodium ramosum</i> Roem. & Schult. [= <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P. Beauv.] | |
| <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubb. | |
| <i>Centaurea filiformis</i> subsp. <i>ferulacea</i> (Martelli) Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Cistus creticus</i> L. subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet | |
| <i>Coronilla valentina</i> L. | |
| <i>Crithmum maritimum</i> L. | |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman | |
| <i>Dianthus sardous</i> Bacch., Brullo, Casti & Giusso | Endemita Sardo |
| <i>Galium schmidii</i> Arrigoni | |
| <i>Helichrysum saxatile</i> Moris subsp. <i>saxatile</i> | |
| <i>Juniperus phoenicea</i> L. subsp. <i>turbinata</i> (Guss.) Nyman | |
| <i>Lactuca longidentata</i> DC. | |
| <i>Lonicera implexa</i> Aiton | |
| <i>Olea europaea</i> subsp. <i>oleaster</i> (Hoffmanns. & Link) Negodi | |
| <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass | |
| <i>Phillyrea latifolia</i> L. | |
| <i>Pistacia lentiscus</i> L. | |
| <i>Pistacia terebinthus</i> L. | |
| <i>Quercus ilex</i> L. | |
| <i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth | |
| <i>Rhamnus alaternus</i> L. | |
| <i>Robertia taraxacoides</i> (Loisel.) DC. | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | |
| <i>Selaginella kraussiana</i> (G. Kunze) A. Braun | |
| <i>Sesleria insularis</i> Sommier subsp. <i>barbaricina</i> Arrigoni | |
| <i>Stachys glutinosa</i> L. | Endemita Sardo |
| <i>Taxus baccata</i> L. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

Teucrium marum L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium stellatum L.
Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt
Urginea maritima (L.) Baker [= Charybdis maritima (L.) Speta]
Urtica atrovirens Req. ex Loisel.

Specie floristiche osservate a Su Gologone, nei pressi delle sorgenti del fiume Cedrino

Anthemis arvensis L. subsp. arvensis
Bromus gussonei Parl. [= Anisantha diandra (Roth) Tzvelev]
Carex (cfr) divisa Huds.
Carex remota L.
Dianthus cyathophorus Moris Endemita Sardo-Sicula
Equisetum ramosissimum Desf.
Eucalyptus globulus Labill. (colt.)
Glebionis segetum L.
Holoschoenus australis (L.) Rchb. [= Scirpoides holoschoenus (L.) Soják]
Juncus articulatus L.
Juncus effusus L. subsp. effusus
Mentha aquatica L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Nasturtium officinale R. Br. subsp. officinale
Oenanthe crocata L.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Salix alba L.
Salix purpurea L.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium resupinatum L.
Verbascum sinuatum L.
Veronica beccabunga L.
Vitex agnus-castus L.

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

Escursione del 28/05/2017 - Loc. Sa Sedda - Canyon Su Gurropu

Ambienti fisici incontrati:

- formazioni di gariga a macchia mediterranea
- balze rupestri, ghiaioni e macereti
- alveo di torrente in forra profonda a pareti strapiombanti

Litotipi geologici affioranti nel tratto di escursione:

1. Rocce intrusive granitoidi nello strato altitudinale basale
2. Calcarei compatti nello strato altitudinale superiore

Specie floristiche osservate su substrato acido, nel tratto di avvicinamento alla forra

Acacia dealbata Link
Acer monspessulanum L.
Adiantum capillus-veneris L.
Aegilops geniculata Roth [= Triticum ovatum (L.) Raspail]
Allium subhirsutum L.
Alnus glutinosa L.
Andryala integrifolia L.
Arbutus unedo L.
Arctium lappa L.
Asparagus albus L.
Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. [= Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus]
Asplenium onopteris L.
Atropa bella-donna L.
Briza maxima L.
Bromus madritensis L. [= Anisantha madritensis (L.) Nevski]
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze (**cfr**) subsp. spruneri (Boiss.) Bartolucci & F. Conti
Calicotome villosa (Poir.) Link
Carex divulsa Stokes Sub-endemita Sardo
Carlina macrocephala Moris
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb.
Chondrilla juncea L.
Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet
Cistus monspeliensis L.

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|--|----------------------|
| <i>Cistus salviifolius</i> L. | |
| <i>Clematis flammula</i> L. | |
| <i>Cymbalaria aequitriloba</i> (Viv.) A. Chev. | |
| <i>Cynoglossum creticum</i> Mill. | |
| <i>Cynosurus echinatus</i> L. | |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman | |
| <i>Daphne gnidium</i> L. | |
| <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | |
| <i>Digitalis purpurea</i> L. | |
| <i>Erica arborea</i> L. | |
| <i>Euphorbia characias</i> L. | |
| <i>Euphorbia pithyusa</i> subsp. <i>cupanii</i> (Guss. ex Bertol.) Radcl.-Sm. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Euphorbia terracina</i> L. | |
| <i>Ferula communis</i> L. | |
| <i>Ficus carica</i> L. | |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. | |
| <i>Fraxinus ornus</i> L. | |
| <i>Galactites tomentosus</i> Moench | |
| <i>Galium parisense</i> L. | |
| <i>Genista corsica</i> (Loisel.) DC. | |
| <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don subsp. <i>microphyllum</i> (Willd.) Nyman | |
| <i>Helichrysum saxatile</i> Moris subsp. <i>saxatile</i> | Endemita Sardo |
| <i>Holoschoenus australis</i> (L.) Rchb. [= <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják] | |
| <i>Hypericum hircinum</i> L. | |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. | |
| <i>Hypochaeris achyrophorus</i> L. | |
| <i>Inula viscosa</i> [= <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter] | |
| <i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>oxycedrus</i> | |
| <i>Lagurus ovatus</i> L. | |
| <i>Lavandula stoechas</i> L. | |
| <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre | |
| <i>Lonicera implexa</i> Aiton | |
| <i>Mentha aquatica</i> L. | |
| <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. subsp. <i>insularis</i> (Req.) Greuter [= <i>Mentha insularis</i> (Req.) Greuter] | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Micromeria filiformis</i> (Aiton) Benth. subsp. <i>cordata</i> (Bertol.) Pignatti [= <i>Micromeria cordata</i> Moris] | Endemita Sardo |
| <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|-----------------------------|
| <i>Myrtus communis</i> L. | |
| <i>Nerium oleander</i> L. | |
| <i>Ononis natrix</i> L. subsp. <i>natrix</i> | |
| <i>Ononis spinosa</i> L. | |
| <i>Oryzopsis miliacea</i> (L.) Asch. et Schweinf. [= <i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Coss.] | |
| <i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo | |
| <i>Phagnalon sordidum</i> (L.) Rchb. | |
| <i>Phillyrea latifolia</i> L. | |
| <i>Pistacia lentiscus</i> L. | |
| <i>Pistacia terebinthus</i> L. | |
| <i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth. | |
| <i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter | |
| <i>Pulicaria odora</i> (L.) Rchb. | |
| <i>Quercus ilex</i> L. | |
| <i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn. | |
| <i>Rhamnus alaternus</i> L. | |
| <i>Robertia taraxacoides</i> (Loisel.) DC. | |
| <i>Rumex bucephalophorus</i> L. | |
| <i>Rumex scutatus</i> subsp. <i>glaucescens</i> (Guss.) Brullo, Scelsi & Spamp. | |
| <i>Ruscus aculeatus</i> L. | |
| <i>Sambucus nigra</i> L. | |
| <i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>rupicola</i> [= <i>Sanguisorba rupicola</i> (Boiss. & Reut.) A. Braun & C.D. Bouché] | Endemita Sardo |
| <i>Santolina insularis</i> (Gennari ex Fiori) Arrigoni | Endemita Sardo-Corso-Siculo |
| <i>Sedum caeruleum</i> L. | |
| <i>Selaginella kraussiana</i> (G. Kunze) A. Braun | |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. | |
| <i>Smilax aspera</i> L. | |
| <i>Stachys corsica</i> Pers. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Stachys glutinosa</i> L. | Endemita Sardo-Toscano |
| <i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>glaucum</i> (Jord. & Fourr.) Ronniger | |
| <i>Teucrium massiliense</i> L. | |
| <i>Trifolium angustifolium</i> L. | |
| <i>Trifolium arvense</i> L. | |
| <i>Trifolium campestre</i> Schreb. | |
| <i>Trifolium stellatum</i> L. | |
| <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

Urginea maritima (L.) Baker [= *Charybdis maritima* (L.) Speta]

Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt

Verbena officinalis L.

Vitis vinifera L.

Vulpia bromoides (L.) Gray

Specie floristiche osservate lungo il tratto calcareo della forra

Adiantum capillus-veneris L.

Anagyris foetida L.

Aquilegia nuragica Arrigoni & E. Nardi

Steno-endemita Sardo

Bituminaria morisiana (Pignatti & Metlesics) Greuter

Steno-endemita Sardo

Brachypodium ramosum Roem. & Schult. [= *Brachypodium retusum* (Pers.) P. Beauv.]

Bupleurum fruticosum L.

Endemita Sardo

Centaurea filiformis subsp. *ferulacea* (Martelli) Arrigoni

Crepis foetida L.

Crucianella latifolia L.

Endemita Sardo

Cyclamen repandum Sm.

Endemita Sardo

Galium schmidii Arrigoni

Endemita Sardo

Helichrisum saxatile Moris subsp. *saxatile*

Endemita Sardo

Lactuca longidentata DC.

Endemita Sardo

Lonicera implexa Aiton

Melica ciliata L. subsp. *ciliata*

Endemita Sardo-CORSO

Mentha suaveolens Ehrh. subsp. *insularis* (Req.) Greuter

Misopates orontium (L.) Raf.

Nerium oleander L.

Olea europaea subsp. *oleaster* (Hoffmanns. & Link) Negodi

Endemita Sardo-CORSO

Orlaya kochii Heyw. [= *Orlaya daucoides* (L.) Greuter]

Pyrus amygdaliformis Vill.

Robertia taraxacoides (Loisel.) DC.

Endemita Sardo-CORSO-TOSCANO

Rumex scutatus subsp. *glaucescens* (Guss.) Brullo, Scelsi & Spamp.

Scrophularia trifoliata L.

Taxus baccata L.

Urginea maritima (L.) Baker [= *Charybdis maritima* (L.) Speta]

Viburnum tinus L. subsp. *tinus*

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

Escursione del 29/05/2017 - Monte Tuttavista

specie floristiche osservate:

| | |
|--|----------------------|
| Allium subhirsutum L. | |
| Arabis verna (L.) R. Br. | |
| Bituminaria morisiana (Pignatti & Metlesics) Greuter | Steno-endemita Sardo |
| Campanula forsythii (Arch.) Podlech [= Campanula forsythii (Arcang.) Bég.] | Endemita Sardo |
| Carduus pycnocephalus L. | |
| Cephalaria squamiflora subsp. mediterranea (Viv.) Pignatti | Endemita Sardo-Corso |
| Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet | |
| Crupina vulgaris Cass. | |
| Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman | |
| Dianthus sardous Bacch., Brullo, Casti & Giusso | Endemita sardo |
| Euphorbia spinosa L. | |
| Ferula communis L. | |
| Galium schmidii Arrigoni | Endemita Sardo |
| Genista (cfr) desoleana Vals. | |
| Genista tyrrhenia Vals. | |
| Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman | |
| Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman | |
| Lactuca longidentata DC. | Endemita Sardo |
| Lagurus ovatus L. | |
| Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gre. & Godr.) Husn. | |
| Phillyrea latifolia L. | |
| Pinus halepensis Mill. | |
| Quercus ilex L. | |
| Reseda alba L. | |
| Rosmarinus officinalis L. | |
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau | |
| Urginea maritima (L.) Baker [= Charybdis maritima (L.) Speta] | |
| Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt | |
| Viola riviniana Rchb. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

Riepilogo specie floristiche osservate:

| | |
|--|----------------------|
| Acacia dealbata Link | |
| Acer monspessulanus L. | |
| Achillea ligustica All. | |
| Acinos arvensis (Lam.) Dandy [= Clinopodium acinos (L.) Kuntze] | |
| Acinos sardous (Asch. & Levier) Arrigoni [= Clinopodium sardoum (Ash. & Levier) Peruzzi & F. Conti] (§) | Endemita Sardo |
| Adiantum capillus-veneris L. | |
| Aegilops geniculata Roth [= Triticum ovatum (L.) Raspail] | |
| Aira cupaniana Guss. | |
| Allium ampeloprasum L. | |
| Allium subhirsutum L. | |
| Alnus glutinosa L. | |
| Alyssum tavolarae Briq. | Endemita Sardo |
| Anagyris foetida L. | |
| Andryala integrifolia L. | |
| Anemonoides trifolia subsp. brevidentata (Ubaldi & Puppi) Galasso, Banfi & Soldano | |
| Anthemis arvensis L. subsp. arvensis | |
| Anthyllis vulneraria subsp. maura (Beck) Maire | |
| Aquilegia nugorensis Arrigoni & Nardi [= Aquilegia cremnophila Bacchetta, Brullo, Congiu, Fenu, Garrido e Mattana] (§) | Steno-endemita Sardo |
| Aquilegia nuragica Arrigoni & E. Nardi | Endemita Sardo |
| Arabis verna (L.) R. Br. | |
| Arbutus unedo L. | |
| Arctium lappa L. | |
| Arenaria balearica L. | Endemita Tirrenico |
| Arenaria bertolonii Fiori (§) | Endemita Tirrenico |
| Armeria morisii Boiss. | Endemita Sardo |
| Armeria sardoa subsp. genargentea Arrigoni | Endemita Sardo |
| Artemisia arborescens (Vaill.) L. | |
| Asparagus albus L. | |
| Asperula pumila Moris | Steno-endemita Sardo |
| Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. [= Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus] | |
| Asplenium onopteris L. | |
| Astragalus sirinicus Ten. subsp. genargenteus (Moris) Arcang. (= Astragalus genargenteus Moris) | Endemita Sardo-Corso |
| Atropa bella-donna L. | |
| Bellium bellidioides L. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|----------------------|
| Berberis vulgaris L. subsp. aetnensis (C. Presl) Rouy & Foucaud | |
| Biscutella morisiana Raffaelli [= Biscutella didyma L. subsp. columnae (Ten.) Nyman] | Endemita Sardo |
| Bituminaria morisiana (Pignatti & Metlesics) Greuter | Steno-endemita Sardo |
| Brachypodium distachyum (L.) Beauv. [= Trachynia distachya (L.) Link] | |
| Brachypodium ramosum Roem. & Schult. [= Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.] | |
| Briza maxima L. | |
| Briza minor L. | |
| Bromus gussonei Parl. [= Anisantha diandra (Roth) Tzvelev] | |
| Bromus madritensis L. [= Anisantha madritensis (L.) Nevski] | |
| Bromus rubens L. [= Anisantha rubens (L.) Nevski] | |
| Bromus tectorum L. [= Anisantha tectorum (L.) Nevski] | |
| Bunium corydalinum DC. | Endemita Sardo |
| Bupleurum fruticosum L. | |
| Calicotome villosa (Poir.) Link | |
| Campanula forsythii (Arch.) Podlech [= Campanula forsythii (Arcang.) Bég.] | Endemita Sardo |
| Carduus pycnocephalus L. | |
| Carex (cfr) divisa Huds. | |
| Carex distachya Desf. | |
| Carex divulsa Stokes | |
| Carex remota L. | |
| Carlina macrocephala Moris | Sub-endemita Sardo |
| Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. | |
| Centaurea filiformis subsp. ferulacea (Martelli) Arrigoni | Endemita Sardo |
| Centaurea filiformis Viv. subsp. filiformis (§) | Endemita Sardo |
| Centranthus amazonum Fridl. & A. Raynal | Endemita Sardo |
| Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. | |
| Cephalaria squamiflora subsp. mediterranea (Viv.) Pignatti | Endemita Sardo-Corso |
| Cerastium boissierianum Greuter & Bourdet | |
| Cerastium supramontanum Arrigoni | Endemita Sardo |
| Ceterach officinarum DC. | |
| Chenopodium bonus-henricus L. | |
| Chondrilla juncea L. | |
| Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet | |
| Cistus monspeliensis L. | |
| Cistus salvifolius L. | |
| Clematis flammula L. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze (cfr) subsp. <i>spruneri</i> (Boiss.) Bartolucci & F. Conti | |
| <i>Colutea arborescens</i> L. | |
| <i>Convolvulus altheoides</i> L. | |
| <i>Coronilla valentina</i> L. | |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | |
| <i>Crepis foetida</i> L. | |
| <i>Crepis neglecta</i> L. | |
| <i>Crithmum maritimum</i> L. | |
| <i>Crucianella latifolia</i> L. | |
| <i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend. | |
| <i>Crupina vulgaris</i> Cass. | |
| <i>Cyclamen repandum</i> Sm. | |
| <i>Cymbalaria aequitriloba</i> (Viv.) A. Chev. | |
| <i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i> | |
| <i>Cynoglossum creticum</i> Mill. | |
| <i>Cynosurus echinatus</i> L. | |
| <i>Cyperus longus</i> L. | |
| <i>Dactylisglomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman | |
| <i>Daphne gnidium</i> L. | |
| <i>Daphne oleoides</i> Schreb. | |
| <i>Dasypyrum villosum</i> (L.) P. Candargy, non Borbás | |
| <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | |
| <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>hispanicus</i> (Gouan) Thell. [= <i>Daucus gingidium</i> L. subsp. <i>gingidium</i>] | |
| <i>Delphinium pictum</i> Willd. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Dianthus</i> (cfr) <i>sylvestris</i> Wulfen | |
| <i>Dianthus cyatophorus</i> Moris | Endemita Sardo-Sicula |
| <i>Dianthus sardous</i> Bacch., Brullo, Casti & Giusso | Endemita Sardo |
| <i>Digitalis purpurea</i> L. | |
| <i>Echium anchusoides</i> Bacch., Brullo & Selvi | Endemita Sardo |
| <i>Ephedra nebrodensis</i> Guss. | |
| <i>Epilobium montanum</i> L. | |
| <i>Epipactis</i> sp. | |
| <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. | |
| <i>Erica arborea</i> L. | |
| <i>Erica multiflora</i> L. | |
| <i>Erica terminalis</i> Salisb. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Erinus alpinus</i> L. | |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. | |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. (colt.) | |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>semiperfoliata</i> (Viv.) Radcl.-Sm. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Euphorbia characias</i> L. | |
| <i>Euphorbia dendroides</i> L. | |
| <i>Euphorbia hyberna</i> subsp. <i>insularis</i> (Boiss.) Briq. | |
| <i>Euphorbia pithyusa</i> subsp. <i>cupanii</i> (Guss. ex Bertol.) Radcl.-Sm. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Euphorbia spinosa</i> L. | |
| <i>Euphorbia terracina</i> L. | |
| <i>Ferula communis</i> L. | |
| <i>Ficaria verna</i> Huds. subsp. <i>calthifolia</i> (Rchb.) Nyman (§) | |
| <i>Ficus carica</i> L. | |
| <i>Filago minima</i> (Sm.) Pers. | |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. | |
| <i>Fraxinus ornus</i> L. | |
| <i>Galactites tomentosus</i> Moench | |
| <i>Galium parisiense</i> L. | |
| <i>Galium schmidii</i> Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Genista</i> (cfr) <i>desoleana</i> Vals. | |
| <i>Genista corsica</i> (Loisel.) DC. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Genista tyrrhenia</i> Vals. | |
| <i>Geranium columbinum</i> L. | |
| <i>Geranium lucidum</i> L. | |
| <i>Glebionis segetum</i> L. | |
| <i>Glechoma sardoa</i> (Bég.) Bég. | Endemita Sardo |
| <i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) Aiton fil. [= <i>Asclepias fruticosus</i> L.] | Africano |
| <i>Hedera helix</i> L. | |
| <i>Helianthemum croceum</i> (Desf.) Pers. | |
| <i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) Dum. Cours. subsp. <i>allionii</i> (Tineo) Greuter & Bourdet | Endemita Sardo-Siculo |
| <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don subsp. <i>microphyllum</i> (Willd.) Nyman | |
| <i>Helichrysum litoreum</i> Guss. | |
| <i>Helichrysum saxatile</i> Moris subsp. <i>saxatile</i> | Endemita Sardo |
| <i>Helleborus argutifolius</i> Viv. [= <i>Helleborus lividus</i> subsp. <i>corsicus</i> (Briq.) P. Fourn.] | |
| <i>Herniaria litardierei</i> (Gamisans) Greuter & Burdet | Endemita Sardo |
| <i>Hippocrepis biflora</i> Spreng. (*) | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|----------------------|
| Holoschoenus australis (L.) Rchb. [= <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják] | |
| Hordeum murinum L. | |
| Hyoscyamus albus L. | |
| Hyoseris radiata L. | |
| Hyparrhenia hirta (L.) Stapf. | |
| Hypericum hircinum L. | |
| Hypericum perforatum L. | |
| Hypochaeris achyrophorus L. | |
| Inula viscosa [= <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter] | |
| Jasione montana L. | |
| Juncus acutus L. | |
| Juncus articulatus L. | |
| Juncus effusus L. subsp. effusus | |
| Juncus maritimus Lam. | |
| Juniperus communis L. (<i>Juniperus nana</i> Willd.) | |
| Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus | |
| Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman | |
| Lactuca longidentata DC. | Endemita Sardo |
| Lagurus ovatus L. | |
| Lamarckia aurea (L.) Moench. | |
| Lamium garganicum L. subsp. corsicum (Gren. & Godr.) Arcang. (§) | Endemita Sardo-CORSO |
| Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter | Steno-endemita Sardo |
| Lathyrus pratensis L. | |
| Lathyrus sphaericus Retz. | |
| Lavandula stoechas L. | |
| Lavatera olbia L. [= <i>Malva olbia</i> (L.) Alef.] | |
| Legousia hybrida (L.) Delarbre | |
| Limodorum trabutianum Batt. | |
| Linum bienne Mill. | |
| Lonicera implexa Aiton | |
| Lophochloa cristata (L.) Hyl. [= <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev] | |
| Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. | |
| Melica ciliata L. subsp. ciliata | |
| Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gre. & Godr.) Husn. | |
| Mentha aquatica L. | |
| Mentha suaveolens Ehrh. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|--|--------------------------|
| Mentha suaveolens Ehrh. subsp. insularis (Req.) Greuter [= <i>Mentha insularis</i> (Req.) Greuter] | Endemita Sardo-CORSO |
| Micromeria filiformis (Aiton) Benth. subsp. cordata (Bertol.) Pignatti [= <i>Micromeria cordata</i> Moris] | Endemita Sardo |
| Misopates orontium (L.) Raf. | |
| Mycelis muralis (L.) Dumort. | |
| Myrtus communis L. | |
| Nasturtium officinale R. Br. subsp. officinale | |
| Nepeta foliosa Moris | Steno-endemita Sardo |
| Nerium oleander L. | |
| Oenanthe crocata L. | |
| Olea europaea subsp. oleaster (Hoffmanns. & Link) Negodi | |
| Ononis natrix L. subsp. natrix | |
| Ononis spinosa L. | |
| Onopordum illyricum L. | |
| Ophrys lutea Cav. (*) | |
| Orchis mascula (L.) L. subsp. ichnusae Corrias (§) | Endemita Ital. |
| Orlaya kochii Heyw. [= <i>Orlaya daucoides</i> (L.) Greuter] | |
| Ornithogalum corsicum Jord. & Fourr. | Endemita Sardo-CORSO |
| Orobanche crenata Forssk. | |
| Orobanche mutelii L. [= <i>Phelipanche mutelii</i> (F.W. Schultz) Reut.] | |
| Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. [= <i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Coss.] | |
| Paeonia corsica Sieber ex Tausch [= <i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>russii</i>] | Endemita Sardo-CORSO |
| Pancratium illyricum L. | Endemita Sardo-Tirrenico |
| Papaver dubium L. | |
| Papaver dubium L. subsp. lecoqii (Lamotte) Syme | |
| Petrorhagia dubia (Raf.) G. López & Romo | |
| Phagnalon saxatile (L.) Cass. | |
| Phagnalon sordidum (L.) Rchb. | |
| Phyllirea latifolia L. | |
| Pinus halepensis Mill. | |
| Pistacia lentiscus L. | |
| Pistacia terebinthus L. | |
| Plantago (cfr) albicans L. | |
| Plantago coronopus L. | |
| Plantago lanceolata L. var. <i>sphaerostachya</i> | |
| Plantago subulata subsp. <i>insularis</i> Nyman | Endemita Sardo |
| Polygala sardoa Chodat | Endemita Sardo |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|----------------------|
| <i>Polyodium australe</i> Fée [= <i>Polyodium cambricum</i> L.] | |
| <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf. | |
| <i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth. | |
| <i>Potentilla rupestris</i> subsp. <i>corsica</i> (Lehm.) Soják | Endemita Sardo |
| <i>Prunus prostrata</i> Labill. subsp. <i>humilis</i> (Moris) Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter | |
| <i>Ptychotis sardoa</i> Pignatti & Metlesics | Endemita Sardo |
| <i>Pulicaria odora</i> (L.) Rchb. | |
| <i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. [= <i>Pyrus spinosa</i> Forssk.] | |
| <i>Quercus ilex</i> L. | |
| <i>Quercus pubescens</i> Willd. | |
| <i>Ranunculus cymbalariaefolius</i> Moris | Endemita Sardo |
| <i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl | |
| <i>Ranunculus platanifolius</i> L. | |
| <i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth | |
| <i>Reseda alba</i> L. | |
| <i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn. | |
| <i>Rhamnus alaternus</i> L. | |
| <i>Rhamnus alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i> | |
| <i>Ribes multiflorum</i> Kit. ex Roem. & Schult. subsp. subsp. <i>sandaloticum</i> Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Ribes sardoum</i> Martelli | Steno-endemita Sardo |
| <i>Robertia taraxacoides</i> (Loisel.) DC. | |
| <i>Rosa sempervirens</i> L. | |
| <i>Rosa serafinii</i> Viv. | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | |
| <i>Rubia peregrina</i> L. | |
| <i>Rumex acetosella</i> L. | |
| <i>Rumex bucephalophorus</i> L. | |
| <i>Rumex scutatus</i> subsp. <i>glaucescens</i> (Guss.) Brullo, Scelsi & Spamp. | |
| <i>Ruscus aculeatus</i> L. | |
| <i>Ruta chalepensis</i> L. | |
| <i>Sagina pilifera</i> (DC.) Fenzl | Endemita Sardo |
| <i>Sagina subulata</i> (Sw.) C. Presl | |
| <i>Salix alba</i> L. | |
| <i>Salix purpurea</i> L. | |
| <i>Sambucus nigra</i> L. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|------------------------------|
| <i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>rupicola</i> [= <i>Sanguisorba rupicola</i> (Boiss. & Reut.) A. Braun & C.D. Bouché] | |
| <i>Santolina insularis</i> (Gennari ex Fiori) Arrigoni | Endemita Sardo |
| <i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>alsinoides</i> (Viv.) Arcang. | |
| <i>Saxifraga corsica</i> (Ser.) Gren. & Godr. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Saxifraga pedemontana</i> All. subsp. <i>cervicornis</i> (Viv.) Engl. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Scabiosa holosericea</i> Bertol. | |
| <i>Scleranthus polycarpos</i> L. | |
| <i>Scolymus hispanicus</i> L. | |
| <i>Scrophularia trifoliata</i> L. | Endemita Sardo-Corso-Toscano |
| <i>Sedum alpestre</i> Vill. | |
| <i>Sedum caeruleum</i> L. | Endemita Sardo-Corso-Siculo |
| <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau | |
| <i>Sedum stellatum</i> L. [= <i>Phedimus stellatus</i> (L.) Raf.] | |
| <i>Sedum villosum</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Moris) P. Fourn. | |
| <i>Selaginella kraussiana</i> (G. Kunze) A. Braun | |
| <i>Senecio angulatus</i> (colt.) | |
| <i>Seseli bocconii</i> Guss. subsp. <i>praecox</i> Gamisans [= <i>Seseli praecox</i> (Gamisans) Gamisans] | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Sesleria insularis</i> Sommier subsp. <i>barbaricina</i> Arrigoni | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Sherardia arvensis</i> L. (§) | |
| <i>Silene gallica</i> L. | |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. | |
| <i>Smilax aspera</i> L. | |
| <i>Smyrnium perfoliatum</i> subsp. <i>rotundifolium</i> (Mill.) Hartvig | |
| <i>Sonchus tenerimus</i> L. | |
| <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl | |
| <i>Stachys corsica</i> Pers. | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Stachys glutinosa</i> L. | Endemita Sardo-Toscano |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | |
| <i>Taraxacum genargenteum</i> Arrigoni (§) | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Taraxacum</i> sp. | |
| <i>Taxus baccata</i> L. | |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | |
| <i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>glaucum</i> (Jord. & Fourr.) Ronniger | |
| <i>Teucrium marum</i> L. | |
| <i>Teucrium massiliense</i> L. | |
| <i>Teucrium polium</i> L. | |

Escursioni ABB 22./29 Maggio 2017 - Sardegna centro-orientale - Elenco floristico generale

| | |
|---|----------------------|
| <i>Thapsia garganica</i> L. | |
| <i>Thesium italicum</i> A. DC. | Endemita Sardo |
| <i>Thlaspi brevistylum</i> (DC.) Jordan (§) | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All. | |
| <i>Thymus catharinae</i> Camarda | Endemita Sardo |
| <i>Tragopogon dubius</i> Scop. | |
| <i>Trifolium angustifolium</i> L. | |
| <i>Trifolium arvense</i> L. | |
| <i>Trifolium campestre</i> Schreb. | |
| <i>Trifolium resupinatum</i> L. | |
| <i>Trifolium stellatum</i> L. | |
| <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy | |
| <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker [= <i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta] | |
| <i>Urospermum dalechampii</i> (L.) F.W. Schmidt | |
| <i>Urtica atrovirens</i> Req. ex Loisel. | |
| <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. | |
| <i>Verbascum sinuatum</i> L. | |
| <i>Verbena officinalis</i> L. | |
| <i>Veronica beccabunga</i> L. | |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> L. | |
| <i>Viburnum tinus</i> L. subsp. <i>tinus</i> | |
| <i>Vicia cracca</i> L. | |
| <i>Vicia sativa</i> L. | |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. subsp. <i>contiguum</i> (W.D.J. Koch) Markgr. | |
| <i>Viola corsica</i> subsp. <i>limbariae</i> Merxm. & W. Lippert | Endemita Sardo-Corso |
| <i>Viola riviniana</i> Rchb. | |
| <i>Vitex agnus-castus</i> L. | |
| <i>Vitis vinifera</i> L. | |
| <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray | |
| <i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill. (§) | |